



MailStore Kurulum Rehberi v8.1.0

Her ofise lazım çözümler...



İÇİNDEKİLER

MailStore Kurulum	1
Dil Seçimi5	5
Başlangıç1	1
MailStore Menüler 1	1
Arşivim	5
E-posta Ara 1	1
E-postayı Arşivle 1	1
Exchange Server Üzerinden E-posta Arşivle 1	1
Microsoft Outlook Üzerinden E-posta Arşivle 1	1
MailStore Outlook Add-in	5
E-posta Gönder 1	1
Yeni Sonuçlar 1	1
Yönetici Araçları1	1
Kullanıcılar	1
Hedef Dizin Hizmetleri(Active Directory)5	5
Ayrıcalıklar 1	1
Uyumluluk	1
E-posta Ön İzleme 1	1
Alıkoyma Politikaları1	1
Kullanım Hakkı	5
Denetmen Erişimi 1	1
Denetleme	1
Depolama1	1
Depolama Yerleri 1	1
Dizinleri Ara5	5
Arşiv Yedeği Oluştur 1	1
Lisans Yönetimi	1

MAİLSTORE KURULUM REHBERİ



Planlanan Çalışmalar	1
Management Shell	1
Aktif Oturumlar	5
MailStore Server Hizmeti Yapılandırması	1
Ip Adresleri ve Bağlantı Noktaları	1



Select Se	etup Language	MailStore Oturumu		8
6	Select the language to use during the installation:	Türkçe	- MA	RE
	Türkçe 👻			
		Sunucu Adı:	192.168.1.223	
	OK Cancel	Kimlik Denetimi:	Standart Kimlik Denetimi	•

MailStore Server'ı hangi dilde kullanmak istiyorsak ilk kurulum esnasında bu seçimi gerçekleştirebiliyoruz. Burada kullanmak istediğimiz dil seçimini yanlış yapmamız halinde, program kurulumu tamamlandığında ilk açılış ekranından tekrar dil seçeneğini değiştirebiliriz.



Daha sonra lisans koşullarını kabul ettiğimizi belirtip Next(İleri) seçeneğiyle bir sonraki adıma geçiyoruz. Bir sonraki adımda yazılımımızın hangi sürücü ve dosyaların bulunduğu konuma kurulacağını belirtebiliyoruz. (Default) önerilen şekilde kalması uygun olacaktır.



Başlangıç ekranımızın sol kısmı programımızın menü bölümünü oluşturmaktadır. Orta kısım kullanılabilecek kısa yolları (Arşivleme,Arama vb) içermektedir. Sağ kısmı ise tamamen MailStore ve kullanılan bilgisayar hakkında teknik bilgi içermektedir. Arşivin yerel sürücüde ne kadar yer kapladığı, yerel sürücümüzde ne kadar boşluk olduğu, MailStore'a bağlı kullanıcı sayısı şeklinde bilgiler içermektedir.



Arşivim :

Arşiv		Faruk Bey			2
admin Arşivini Hızlı Ara	Ara	Sıralama ölçütü: Tarih	Yeniden	🗄 🔚 Farklı kaydet 🔿 Yazdır 🔮 E-posta'da Bul 📄 İnternet Üstbilgileri 💲 İleti Kaynağı 🛛 🗶 Sil	
🞊 Başlat Sayfası		MailStore Support [#TKJ-194-52711]: Adress b	2/27/2013 A	🔀 E-posta İstemcisi: Microsoft Outlook 🗸 🔀 Outlook içinde aç 🔀 Outlook'ya geri yükle	
4 🥥 Outlook Fatih Gul		Garuk	2/27/2013	RE: Paragon Backup & Recovery 2012 Free (English)	
Cutook Fahl Gul Cutook Fahl Gul Cutook Fahl Gul Auge Hamm Cutook Fahl Bey Cutook Fahl		Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress book Adress Adress book Adress A	2/27/2013 0 2/27/2013 0 2/25/2013 0 2/25/2013 0 2/21/2013 0 2/21/2013 2/21/2013 3xy serv 2/21/2013 3xy serv 2/21/2013 2/21/2013 0 2/21/2013 0 2/21/2013 0 2/20/2013 0 2/20/2013 0 2/20/2013 0 2/19/2013 Xestrown 2/19/2013 Xestrown	<pre>KE: Parkgon backup a record y Coll Tree (English) Bernd Glosemeyer Send. Glosemeyer@paragon-software.com> Argved: 2/66/013 10:12:47 Gondom: 2/1</pre>	
		Moving MailStore server to a	2/19/2013 mother PC 0 2/15/2013	Paragon Technologie GmbH	

Arşivlerimizi görüntülediğimiz bölümdür. Seçtiğimiz e-postanın içeriğini, varsa eklerini hemen sağ tarafta inceleyebiliriz. MailStore mail istemcilerin (Outlook,Windows Mail) dosya yapısına uygun şekilde arşiv depolar. Arşivlediğimiz e-postalar üzerinde yazdırma, arama ya da Outlook'a geri yükleme yapabiliriz. E-posta eklerimize de oldukça basit şekilde ulaşabiliriz.



KURULUM REHBERİ



E-posta Ara :

E-posta Ar	a	2						
\mathcal{P}	Kelimelerin bazı kısımlarını aramak için rastgele tahminleri de kullanabilirsiniz. Örnek: Oto* yazıp aradığınızda Otomatik, Otomatik onarım ve Otomobil gibi sonuçlara ulaşırsınız. Daha fazla arama ipucu için lütfen Çevrimiçi Yardım hizmetini kullanın.							
	Ara							
	Ara:							
		🕼 Konu 🕼 Gönderen/Alia						
		📝 İleti Metni 📝 Ek Dosya Adları						
		V Ek İçerikleri						
	Genel							
	Klasör:	admin						
		☑ Alt klasörleri ekle						
	Gönderen:							
	Alıcı/Cc/Bcc:							
	Tarih:	Herhangi Bir Tarih 🔻						
	Gelişmiş							
	Arşiv Deposu:	(Tüm arşiv depoları)						
	İletiler:	V eklerle birlikte V ekler olmaksızın						
	Boyut:	Herhangi Bir Boyut 🔹 Ve 🛛 🕅 KB 👻						
	Öncelik:	◙ Tümü Alt						

Detaylı arama yapabildiğimiz bölümdür. MailStore arama yaparken bize çeşitli filtreleme ve oldukça detaylı arama imkanları sunar. Görüntüyü detaylı incelersek MailStore programının e-posta araması yaparken hangi kriterleri dikkate aldığını göreceğiz. Konu, Gönderen/Alıcı, İleti Metni, Ek Dosya Adları, Ek İçerikleri gibi kriterlerde arama yapmaktadır. Bir e-postayı bulabilmek için o e-posta hakkında tek bir şey bilmeniz bile yeterli olacaktır.

Önemli Not : Bir önemli özellikte şirkete ait tüm e-postaların yalnızca admin yetkili kullanıcıların görüntüleyebilmesidir. Yöneticiler dilediklerinde tüm kullanıcı e-postalarına ulaşabilirler. Kullanıcılar ise yalnızca kendi arşivledikleri e-postaları görüntüleyebilirler.



E-posta Arşivle :

E-postayı	Arşivle	_	_	2
4	Arşivleme çalışmaları profiller şeklinde kaydedili Ticari Markalar	r. Profilleri silmek arşivlenmiş e	postaları etkilemez.	
	Profil Oluştur			
	E-posta Sunucuları	E-posta İstemcileri	E-posta Dosyaları	
	 Microsoft Exchange Google Mail Alt-N MDaemon Kerio Connect Kerio Connect IceWarp Mail Server AVM KEN! Posta Kutusu IMAP/POP3 araqlığıyla Diğer Sunuqu 	 Microsoft Outlook Windows Mail Windows Live Mail Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey 	 Hedef Dizin (Dosya Sistemi) Outlook PST Dosyası MBOX Dosyası MailStore Proxy 	

MailStore IBM Lotus haricindeki tüm sunucu ve istemcileri destekler. MailStore kullanıcıları için oldukça basit bir arşivleme metodu geliştirmiştir. Biz sizler için en yaygın kullanıldığını düşündüğümüz Exchange Server ve Microsoft Outlook üzerinden yedekler nasıl alınır bunları inceleyeceğiz. Diğer tüm istemci, sunucu ya da dosya türleri arşivleme şekli de örneklerimize çok yakın yöntemlerle yapılmaktadır.





Exchange Server Üzerinden E-posta Arşivi :

ł	Arşivleme çalışmaları profiller şeklinde kaydedilir. Profilleri silmek arşivlenmiş e-postaları etkilemez.						
	Ticari Markalar	Microsoft Exchange Server'ı Arşivle					
	Profil Oluştur	Microsoft Exchange Server'ı Arşivle					
	E-posta Sunucuları						
	8 Microsoft Exchange	🔘 Tek Bir Posta Kutusu					
	G Google Mail	Tek bir Exchange kullanıcısının posta kutusunu arşivleyin.					
	Alt-N MDaemon	🔘 Birden Fazla Posta Kutusu					
	🖾 Kerio Connect	Bazı veya tüm kullanıcıların posta kutularını arşivleyin.					
	😽 IceWarp Mail Server	🔘 Ortak Klasörler					
	AVM KEN! Posta Kutusu	Bir Exchange sunucusuna ait ortak klasörleri arşivleyin.					
	😺 IMAP/POP3 aracılığıyla Diğer Sunucu	E-postayı Otomatik Olarak Al ve Gönder					
	Kaydedilmiş Profiller	E-postayı aktarım (Günlük) esnasında otomatik arşivleyin.					
	Tüm Kullanıcı Profillerini Göster	Tamam İptal Yardım					
		J					

1- Microsoft Exchange sekmesini seçtikten sonra karşınıza MICROSOFT EXCHANGE SERVER'I ARŞİVLE penceresi geliyor.

2- Bu pencerede tek bir posta kutusu seçeneğini seçerseniz tek bir kullanıcıya ait e-posta arşivi yedeklersiniz.

3- Birden fazla seçeneğini seçerseniz bir den fazla kullanıcının arşiv yedeğini depolarsınız.

4- Ortak Klasörler seçeneği seçilmesi halinde exchange üzerindeki ortak klasörler yedekleri alınır.

5- Bir Journal Box yardımı ile otomatik yedekleme yapmak istiyorsak Otomatik yedek alma seçeneğini seçmeliyiz.

Not= Otomatik yedek alabilmek için Journal Rule aktif edilmelidir.



MailStore Client 8		
Arşiv	E-postayi Arşivle 2	
admin Arşivini Hızlı Ara	Arsjvleme calsmaları profiler seklinde kaydedir. Profileri silmek arşivlenmiş e-postaları etkilemez.	
🖉 Başlat Sayfası	Ticari Markalar MailStore	
Diger Arsiver		
P E-posta Ara	Profil Oluştur Arşiv Exchange Günlüğü	
i E-postayı Arşivle	E-posta Sunuculan Ayarlar	
A E-postayı Gönder	Microsoft Exchange Lütfen Exchange Günlüğü Posta Kutusu giriş bigilerini girin. Microsoft Exchange Server'da bir. Günlük Posta Kutusunun paşlıkın karadını öğrenmek	
∑ Yönetici Aradarı	G Google Mail için MailStore Server belgelerine bakın.	
7	Erişim bigimi: HTTPS V KSL Uyarılarını Yoksay	
	Ana makine: fatih.com	
	Com AVM KEN! Posta Kutusu Kullanici adi: Administrator@fatih.com	
	IMAP/POP3 aracligiyia biger Sunucu Parola: Trat	
	Kaydedimiş Profiler	
	Tüm Kullanıs Profillerini Göster	
	Profil Adı Klasörler Bilinmeyen e-posta adreslerine sahip iletiler	
	Image: Second second	
	U Biinmeyen e-posta adresienne samp lietilen arşivleme	
	E-postalar başarı ile arşivlendiğinde	
	Buniari esas posta kutusunda si	
	Bağlantı başanısız olursa buraya tiklayın ve OWA'ya giriş yaparak posta kutusuna öncelik kazandırın.	
	tatal Corri tieri Varden	
	Aprile (Schill) Anthe Internet	
	Çalıştır Plania Özellilder Komutlar 🔻 🕒 💸	
	TEST lle badiant kuruldu	
Exchange 1		
灯 Baslat 🛛 🐁 😰 😭 🧿 👔		TR 🖈 🕞 🕅 🦙 11:13 📰

Bir sonraki adımda ise Exchange Server ile ilgili ayarları yapıyoruz.

Ana Makine : Domain Controller ismimiz ne ise onu yazıyoruz ya da Exchange Server'ımızın kurulu olduğu bilgisayarın Ip adresini yazıyoruz.

xxxyyy.local, xxxyyy.com, 192.168.1.250 gibi.

Kullanıcı Adı : Domain Adı girişi yapıyoruz.

Parola : Domain parolamızı yazıyoruz.

İletileri Burada Arşivle : Adından da anlaşılacağı üzere e-postaları

arşivleyeceğimiz bölüm seçimi yapıyoruz.

Bunları Esas Posta Kutusunda Sil : Bu check box'ı aktif hale getirirsek MailStore e-posta arşivini alır almaz igili kullanıcının e-postalarını exchange üzerinden otomatik olarak siler.



Outlook Üzerinden E-posta Arşivi :

Ticari Markalar		MailStore
Profil Oluştur E-posta Sunucuları	E-posta İstemcileri	Arşiv Microsoft Outlook
S Microsoft Exchange G Google Mail Alt-N MDaemon	Intersection Networks (Section 2014) Intersection Network	Ayarlar Lütfen Microsoft Outlook erişimini yapılandırın.
[2] Kerio Connect 적 IceWarp Mail Server 때 AVM KEN! Posta Kutusu 좋 IMAP/POP3 aracılığıyla Diğer Sunucu	🧐 Mozilla Thunderbird 🛃 Mozilla SeaMonkey	 Yerel Outlook'ta Depolanan E-postayı Arşivle Outlook Profili: Outlook Bir PST Dosyasında Saklanan E-postayı Arşivle
Kaydedilmiş Profiller		Dosya Adı:
Profil Adı	Klasörler	
🍄 EML ve MSG Dosyaları Eml Yedek	Eml Yedek seçildi. Bazı klasörl	

İstemci olarak da sıklıkla Outlook kullanıldığından bu istemciden arşiv alacağız. Microsoft Outlook sekmesini seçtikten sonra ARŞİV MICROSOFT OUTLOOK penceresi karşımıza gelecek.

Burada kendi Outlook profilimiz karşımıza gelecektir. İleri butonuyla bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

Not :Dilerseniz ".pst" dosyanızın bulunduğu yolu göstererek pst dosyası yedeğini de arşivleyebilirsiniz.



MailStore		Klasörleri Seç
	Arşiv Microsoft Outlook Gelişmiş Ayarlar Lütfen Microsoft Outlook erişimini yapılandırın.	Klasörleri ve alt klasörleri ekle Burada hiçbir klasör belirtilmediyse MailStore tüm klasörleri işleyecektir.
	Klasörler	▼ Ekle Klasörleri ve alt klasörleri çıkar
	Sadece şu tarihten eski olan iletileri arşivle Tarih: 2/26/2013 ▼ Mesafe: 1 ay ▼	Her zaman çıkar: Silinen Öğeler, Taslaklar, Gereksiz Postalar ve Giden Kutusu
	İptal < Geri İleri > Yardım	Etkin Klasörleri Göster Tamam İptal Yardım

Klasörler bölümünde Silinenler, Taslaklar, Gereksiz Postalar, Giden kutusu, silinenler default olarak pasif şekilde gelmektedir.

Bu klasörlerdeki e-postalarımızı da arşivlemek istersek "…" butonuna tıklayıp eklemek istediğimiz klasör ya da klasörleri ekleyebiliriz.

Dilersek belirlediğimiz tarihten eski olan e-postaları da arşivleyebiliyoruz. Bir sonraki aşama ...





Menüler

1 '	Arșiv Microsoft Outlook	
	Gelişmiş Ayarlar	
L	Lütfen Microsoft Outlook erişimini yapılandırın.	
k	Klasörler	
	Tüm e-posta klasörleri. Silinen Öğeler, Taslaklar, Gereksiz Postalar ve Giden Kutusu çıkarıldı.	
F	Filtre	
	🖂 📝 Okunmamış iletileri de arşivle	🚰 Microsoft Outlook içinde sil
	📰 回 Sadece şu tarihten eski olan iletileri arşivle	
	⑦ Tarih: 09.01.2014 ▼ 00:00 ▲ UTC	asla
	🔿 Mesafe; 🚺 ay 💌	💿 arşivledikten hemen sonra
5	Sil	🔘 en az 🛛 1 🔤 gün 👻 arşivledikten sonra
	💢 İletiler Microsoft Outlook de asla silinmez. 🛛 🛄	⑦ ileti daha eskiyse 1 gün →

Dilersek E-postalarımızı arşivledikten sonra belirleyeceğimiz tarihten sonrasını ya da öncesini istemci(Outlook, Windows Mail) üzerinden silebiliriz. Bu yöntem istemci (Outlook,Windows Mail) yükünü hafifletmek için kullanılmaktadır.



File	Home	Send / Re	eceive	Fol	der	View	MailStor	e
🛃 MailSt	ore Search		Advanced	d Bro		Open	Restore	Settings
			Search	Are	chive	Message	Message	2
			MailS	tore	Arch	ive		
Favorit	tes		•	۲ (Sear	rch Faruk Be	y (Ctrl+E)	
تونيد 1 🔁 د	ient Items				Arra	nge By: Date	Newest o	n top
۵ 🖸	eleted Items				۵	Yesterday		
I 🔂 🎍	nbox Abdullah Be	,	4	•		MailStore S [#GRC-742-	upport Sur 84831]: FW	
	Ali Bey Ayşe Hanım					MailStore S [#GRC-742-	upport Sur 84831]: FW	Y

İstemci (Outlook) üzerinden sileceğiniz e-postalarınızı MailStore Outlook Addin sayesinde Outlook ekranınızdan arayabilirsiniz.

Kullanıcılar aramaları kendi arşivlerinde gerçekleştirebilir.

Admin yetkili kullanıcılar ise tüm arşivde arama yapabilir.

Otulook Add-in ayrı bir kurulum dosyası vardır ve ayrı bir kurulum gerektirir.

MailStore Server'ı kurmanız akabinde Outlook Add-in setup dosyası da bilgisayarınıza inecektir.



E-posta Gönder :

Arşiv		E-postayı (Gönder			_				
admin Arşivini Hızlı Ara	min Arşivini Hızlı Ara Ara				Gönderim çalışmaları profiller şeklinde kaydedilir. Ayrıca, göndermek istediğiniz klasöre sağ tıklayabilirsiniz. Ticari Markalar Profil Oluştur E-posta Sunucuları E-posta Sunucuları Exchange Posta Kutusu Ø Microsoft Outlook Yedef Dizin (Dosya Sisten					
Sedat Bey			🥪 IMAP Posta Kutusu 😡 SMTP aracılığıyla E-posta Adre	esi	 Windows Mail Mozilla Thunderbird Mozilla SeaMonkey 	😡 Outlook PST Dosyası				
 P E-posta Ara E-postayı Arşivle 			Kaydediimiş Profiler			Link Arrow				
i E-postayı Gönder						HIZII AFA;				
💽 Yeni Sonuçlar Þ 🐒 Yönetici Araçları			Profil Adı	Kapsar	n	Hedef	Son Çalıştırma			

Herhangi bir sunucudan ya da istemciden aldığımız arşivleri desteklenen herhangi bir sunucu ya da istemciye gönderebiliriz.

Örneğin Gmail ile aldığımız arşivleri Outlook'a aktarabiliyoruz.

MailStore Client 8	
Arşiv E-postayı Gönder	2
admin Arginin Hich Ara admin Arginin Hich Ara Arai Arai Markalar Profi Oluştur Profi Oluştur Profi Oluştur Profi Oluştur Profi Aradan Y Yonetici Aradan Y Yonetici Aradan Caligur Posta Kutusu SMTP araoligiya E-posta Arles Mozila Standarford Mozila St	*: Microsoft Outlook anu < Geri Iieri> Yardm





Göndereceğimiz yeri yani Outlook'u seçtikten sonra hangi arşiv yedeğini göndermek istediğimizi seçmemizi istiyor.

Bu seçimi de gerçekleştirmemiz akabinde Outlook Junk E-Mail(Önemsiz Epostalar) sekmesinin hemen altına MailStore Export sekmesinin eklendiğini ve göndermiş olduğunuz arşivin bu sekme altında olduğunu göreceksiniz.

Yeni Sonuçlar :

Yapılan arşivleme gönderme vb. İşlemlerin sonuçlarını raporlayan bölümdür.

河 Sedat Bey 🏹 Junk E-mail	Bu Hafta	▼ 2/	/24/2013 🔻 ila	3/ 2/2013 🔻	Sonuçları Görüntüle		
🥘 Sent Items	Profil	Sonuç	Yeni Arşivlen	Başlama Zamanı	Bitiş Zamanı	Makine	Kullanıcı
🔎 E-posta Ara	V Silinmiş Arşiv Pro	Baş	2 İletiler	2/26/2013 10:14	2/26/2013 10:14	Fatih-PC	admin
i E-postayı Arşivle	💙 Silinmiş Arşiv Pro	Baş	0 İletiler	2/26/2013 10:14	2/26/2013 10:14	Fatih-PC	admin
i E-postayı Gönder	💙 Silinmiş Arşiv Pro	Baş	107 İletiler	2/26/2013 10:12	2/26/2013 10:13	Fatih-PC	admin
📵 Yeni Sonuçlar	💙 Silinmiş Arşiv Pro	Baş	0 İletiler	2/26/2013 10:12	2/26/2013 10:12	Fatih-PC	admin
🐒 Yönetici Araçları							



Yönetici Araçları :

Yapılan arşivleme gönderme vb. İşlemlerin sonuçlarını raporlayan bölümdür.

MailStore Client 8	_	-	_	Matters 1.	and the state	_	- - X
Arşiv	К	ullanıcılar					3
admin Arşivini Hızlı Ara	Ara	<u>_</u>			. Die le Illegene eilig di Xie de generation and	*	
🞊 Başlat Sayfası			arşıvleme esnasında e-po	stalar Galma Kullahicilara atahli	, bir kullanıcı silindiğinde onun arşıvı s	airimez.	
🗅 🦳 Arşivim							
E-posta Ara		к	Kullanıcılar ———				
E-postayi Arşivle							
Yeni Sonuclar							Hizli Ara:
⊿ 🐒 Yönetici Araçları			Giriş Adı	Tam Ad	E-posta Adresleri	Ayrıcalıklar	
🔺 🦳 Kullanıcılar ve Ayrıcalıklar			🚨 admin	Administrator		Yönetici	
🚨 Kullanıcılar							
Hedef Dizin Hizmetleri							
Ayrıcalıklar							
D Uyumluluk		-					
Depolania Diğer		-					
		-					
		-					
		-					
		-					
		-					
		[Yeni Oluştur	Özellikler Yenider	n Sil		
							FATIH-PC ile bağlantı kuruldu

Kullanıcılar :

Yeni kullanıcı oluşturabileceğimiz ya da var olan kullanıcıların bilgilerini güncelleyebileceğimiz bölümdür. Bu bölümde kullanıcı parolası ve ayrıcalıklarını belirleyebiliriz.



Kullanıcı Özelli	ikleri				×	MailStor	e 📃			-	_		x
2	fatih					2	Lütfen ekk	enecek kulla	anıcının	giriş adın	ı girin.		
-	Genel Bilgi					\sim							
	Giriş Adı:	fatih]								
	Tam Ad:	Fatih											
	Kimlik Denetimi:	MailStore bütür	nleşti 🔹	Parola]								
		🔲 Kullanıcı bir Y	Yönetici						ſ	Taman		İntal	
	Birleşme (opsiyonel)									10111011			
	LDAP DN Dizisi:												
	E-posta Adresleri:				virgülle ayrılmış								
	POP3 Kullanıcı Adları:				virgülle ayrılmış								
	Avricaliklar												
	MailStore Server'a gir	ris vapın 🛛 🗸	Parolavı Değist	ir									
	E-postayı Arşivle	Sinirsiz	•										
	E-postayı Gönder	Sinirsiz											
	E-postayı sil												
	Klasör		Erişim		Yeni Ekle								
	闻 fatih		Oku, Yaz		Düzenle								
					Sil								
		F	Tamam	İptal	Yardım								

Kullanıcılara Düzenle butonuna tıklayarak, "Oku,Yaz,Sil" gibi çeşitli ayrıcalıklar tanımlayabilirsiniz.

Kullanıcılara yönetici yetkisi vermek isterseniz "Kullanıcı bir Yönetici" seçeneğini aktif etmeniz gerekmektedir.



Hedef Dizim Hizmetleri (Active Directory) :

MailStore Client 8	Address to the Address of States	- - X
Arşiv	Hedef Dizin Hizmetleri	3
admin Arşivini Hızlı Ara Ara		
🐼 Başlat Sayfası	Kuliandian manuel olarak oluşturmak yerine Maistore kulianid ven tabanını aktir heder Dizin, Mibaemon veya diger LDAP sunucuları ile senkronize edebilirsiniz.	
D 🦳 Arşivim		
🛛 🔎 E-posta Ara	Birlormo	
i E-postayı Arşivle	bireşhe	
i E-postayı Gönder	Hedef Dizin Hizm. Türü: Active Directory	
💽 Yeni Sonuçlar		
🔺 🐒 Yönetici Araçları	Aktif Hedef Dizine Bağlantı	
🔺 🚞 Kullanıclar ve Ayrıcalıklar	Supras (analyzana)	
🚨 Kullanıclar	Sunduc (opsiyone): (Otomatic Augus)	
Hedef Dizin Hizmetleri	Ana DN (opsiyonel): (Otomatik Algila)	
ayrıcalıklar 🦑	Kimlik Denetimi: Standart Kimlik Denetimi 🔻	
Þ 🥘 Uyumluluk	Kullanici adi: Fatih-PC\Fatih	
🗅 🥘 Depolama	Parola:	
Þ 🦳 Diğer		
	Kulanıcı Veri Tabanı Senkronizasyonu	
	Sadece Microsoft Exchange kullanıclarını senkronize et	
	Senkronize edil. gruplar: (Tüm Kullanıolar)	
	Varsayılan Ayrıcaliklar Test Ayarları Şindi Senkronize	
		FATIH-PC ile bağlantı kuruldu

MailStore, Server(2000-2003-2008) işletim sistemleri kullanıcıları için Active Directory senkronizasyonu da sağlamaktadır.

Dilersek sunucu kısmından dilersek Ana DN(Domain Controller) kısmından senkronizasyon sağlayabiliriz.

Son olarak da senkronize edilmesini istediğiniz kişileri seçip Active Directory senkronizasyonumuzu tamamlayabiliriz.



Birleşme								
Hedef Dizin Hizm. Türü:	Active Directory -]						
Aktif Hedef Dizine Bağlantı								
Sunucu (opsiyonel):	(Otomatik Algıla)]						
Ana DN (opsiyonel):	(Otomatik Algila)							
Kimlik Denetimi:	Standart Kimlik Denetimi 🗸 🗸]						
Kullanıcı adı:	Fatih-PC\Fatih]						
Parola:]						
Kullanıcı Veri Tabanı Senkr	Kullanıcı Veri Tabanı Senkronizasyonu							
👿 Sadece Microsoft Excha	nge kullanıcılarını senkronize et							
Senkronize edil. gruplar:	(Tüm Kullanıcılar)							

Ana DN : Active Directory'de Domain controller olarak ne atama yapıldı ise bu bölüme onu yazıyoruz. Örneğin "Fins.local"...

Senkronize Edil. Gruplar : Active Directory'de tanımlı olan hangi kullanıcılarla senkronizasyon sağlanacağını tanımladığımız bölümdür.

Ayrıcalıklar

Ayrıcalıklar kısmında senkronize edilen kullanıcılara MailStore üzerinde verilen ayrıcalıkları inceleyebilirsiniz.



MailStore Client 8	_		
Arşiv	Genel Uy	umluluk	2
admin Arşivini Hizli Ara	Ara §	Lütfen uyumluluk ayarlarının kuruluşunuzun ilkeleri ile uyumlu olduğundan emin olun. Uyumluluk ayarlarında yapılan tüm değişklikler kaydedilir.	
 Peposta Ara E-postayı Arşivle E-postayı Gönder Yeni Sonuçlar 		E-posta Önizleme Diğer kulanıcların e-postaları yönetici tarafından önizleme özelliği Önizlemeyi engele ile görüntülenebilir.	
Yönetici Araçları Caracteri (Kullanıcılar ve Ayrıcaliklar Cuyumluluk Genel Uyumluluk		Alı Koyma Politikalan E-postalar, gerekli ayrıcalıklara sahip kullanıcılar tarafından her Değiştir	
ि Denetleme ▷ 🦳 Depolama ▷ 🎑 Diğer		Kullanım Hakkı Kullanım hakkı devre dışı. E-postalan silmeyi geçici olarak engelemek için kullanım hakkını etkinleştir.	
		Denetmen Erişimi Denetim amaçlı olarak tüm kullanıcı arşivlerini okuma yetkisine sahip bir denetmen kullanıcı oluşturabilirsiniz.	
			FATIH-PC ile bağlantı kuruldu

E-posta Önizleme :

Diğer kullanıcıların e-postalarının ön izleme özelliğini engelleyebilir ya da görmelerini sağladığımız seçenektir.

Alı Koyma Politikaları :

E-postaların yetkili kullanıcılar tarafından en erken ne zaman silinebileceğini belirlediğimiz seçenektir.

Kullanım Hakkı :

E-postaların herhangi bir şekilde silinmesini tamamen engelleyebildiğimiz seçenektir.

Denetmen Erişimi :

Sadece tüm kullanıcıları denetlemesi için kullanıcı oluşturabildiğimiz seçenektir.

Denetleme :

Hangi kullanıcı eylemlerinin windows etkinlik defterine yazılacağını

belirleyebildiğimiz seçenektir.



MailStore Client 8	_	_	Safety States	Local Division	-	-	
Arşiv	Depolama	Yerleri		_		_	
dmin Arşivini Hızlı Ara	a 🛛 🚬	MailStore Serve	r tüm idari verileri ana veri tabanında	saklar. E-nosta iletileri a	arsiv depolarina	a saklandı. İstediğiniz k	adar arsiv
🞊 Başlat Sayfası		deposu oluştura	əbilirsiniz, örneğin her dört ay için vey	a her yıl için.			
🗅 🦳 Arşivim							
🖻 🔎 E-posta Ara		Ana Veri Tah	ani				
i E-postayı Arşivle		And ven rab					
i E-postayı Gönder		Yer:	C:\MailArchive Değişt	r			
💽 Yeni Sonuçlar							
4 🐒 Yönetici Araçları		Arşiv Depola	n				
Kullanıcılar ve Ayrıcalıklar							
▷ 🤄 Uyumluluk		No	Ad	Tür	Iletiler	MB olarak boyut	(Herhangi bir depo secilmedi)
a 🥘 Depolama		• 1	DefaultFileGroup (Buraya Arşivle)	Standart Arşiv	109	6	
🗊 Depolama Yerleri							Özet
🧟 Dizinleri Ara							Lütfen arsiv deposu secin
a Arşiv Yedeği Oluştur							
🦢 İstatistikler							-
Diğer							Konum: 👻
							Düzenle Bakım 🔻
							-
							-
							-
		Oluştur	Otomatik olarak oluştur	Ekle	Tüm Kolonla	rı Göster	B

Depolama :

E-postaların veri tabanı ve depolanacağı konumları belirttiğimiz bölümdür.

Depolama Yerleri :

Mailleri depoladığımız yerel diskimizi ya da klasörlerin yolunu dilediğimiz şekilde değiştirebiliriz. Ayrıca istediğimiz kadar veri tabanı oluşturabilir, hangi veri tabanına depolama yapılmasını istersek onu birincil veri tabanı olarak atayabiliriz.



Arşiv	Dizir	nleri Ar	а			_				
admin Arşivini Hızlı Ara 🐼 Başlat Sayfası 🔺 🦳 Arşivim	Ara	Q	Her arşiv deposu ve kullanıcı arşivi için en az bir arama dizini oluşturuldu. E-postalar veya ekler içindeki bir metni aramak için arama dizinleri gerekir. Dizinler her zaman yeniden yapılandırılabilir.							
 Outlook Fatih Gul E-posta Ara E-posta yi Arşivle E-postayi Gönder Yeni Sonuçlar 			Ekler Ekler sıralandı: Dizinleri Ara	pdf doc	Değiştir					
▲ Yönetici Araçları			Arşiv Deposu	Arşiv	Dizin Aram	Dosya Boyutu	Durum			
 Rullaniciar Ve Ayricalikar Uyumluluk Depolama Depolama Yerleri 			1 - DefaultFileGroup	admin	Index0001.dat	191 KB	Tamam			
🔾 Dizinleri Ara										
🖏 Arşiv Yedeği Oluştur 逐 İstatistikler ▷ 🍋 Diğer										

Dizinleri Ara :

E-postalarınızın yedeğini veri tabanına depolarken ek(Attach) dosyalarınızın da eksiksiz ve sorunsuz depolanabilmesi için depolayacağınız dosya türlerinin uzantılarını "Ekler" kısmına kaydetmelisiniz.



Arşiv Yedeği Oluşturur :

MailStore Client 8				Station Load	-				- 0 X
Arşiv		Arşiv Yede	ği Oluştur						2
admin Arşivini Hızlı Ara	Ara		MailStore Server bir e.	nosta arcivinin konva vedečini verel	cabit dickte. LISB avo	itlarında ve İnter	net aŭ pavlaciminda		
🞊 Başlat Sayfası			oluşturabilir. Ayrıca, Ç	evrimiçi Yardım bölümü altında bir har	ici yedekleme yazılımı	nın nasıl kullanılar	cağını öğrenebilirsiniz.		
🔺 🤍 Arşivim		-							
Dutlook Fatih Gul			Ayarlar						
E-posta Ara									
E-postayi Arşivle			Hedef Dizin:	D: MailYedek		Göza	ət		
Tepostayi Gönder				Artan (sadece yeni veya de	ğiştirilmiş dosyaları ko	ipyala)			
Vönetici Aracları									
Kullanıçılar ve Avrıcalıklar			Gelişmiş Ayarlar —						
Vumluluk			🔘 Tüm arşiv de	polarını yedekle					
🖌 🦳 Depolama			Yazma korun	nalı olmayan tüm arşiv depolarını yed	ekle				
Depolama Yerleri			Aşağıdaki ar	şiv depolarını yedekle:					
🔬 Dizinleri Ara									
🔄 Arşiv Yedeği Oluştur			No	Ad	Tür	MB olarak			
🥟 İstatistikler				DefaultFileGroup (Buraya Arşivle)	Standart Arşiv	7			
🛛 🚞 Diğer				r auri (Devre uşi)	Standart Arşıv				
								Şimdi Başlat	Planla
								FATIH-PC ile b	ağlantı kuruldu

MailStore e-postalarınızı sadece arşivlemekle kalmaz, aynı zamanda arşivlediği veri tabanlarının da yedeğini istediğiniz yerel sürücüye, ağ üzerindeki herhangi bir konuma, bir depolama cihazına(NAS), CD-DvD'ye kısacası depolama yapabileceğiniz bir çok yere alabilmektedir.

Ayrıca bu yedeklemeyi manual olarak yapabileceğiniz gibi MailStore'a belirteceğiniz tarih aralığında kullanıcıdan tamamen bağımsız şekilde de yapabilirsiniz.

Bu sistem siz ve şirketiniz için hayati önem taşıyan e-postalarınızın 2 kat daha güvenli depolanmasını sağlar.

Ayrıca farklı departmanların e-postalarını bir kaç veri tabanı tanımlayarak farklı farklı veri tabanlarına arşivleyebilirsiniz.



İstatistikler :

Arşive ait istatistiki veriler gösterilen bölümdür.

Lisans Yönetimi :



Demo kurulumu yapan kurumlar ürün lisansı satın almak istediğinde yeni gelen lisanslarını Lisans Kur bölümüne yazdıklarında kaldıkları yerden devam edebilirler. Tekrar kuruluma ihtiyaç duyulmaz.



Lisansı Kur			x
	Lisansı Kur		
	25 harflik bir ürün a	anahtarı girmek istiyorum.	
	Ürün Anahtarı:	NTEKK-DBFTH-GKCBL-MEBNR-TEDNB	- ✓
	Firma:	fns	
	🔘 Bir lisans dosyası k	urmak istiyorum.	
	Dosya Adı:		Gözat
		Tamam İptal	Yardım

MailStore lisans ile ilgili işlemlerin yapıldığı bölümdür. Lisansı kur butonu yardımıyla lisansınızı tanımlayabiliriz. Ayrıca genel lisans verilerimizi de Lisans verisi ekranından kontrol edebiliriz.

Planlanan Çalışmalar :

MailStore Client 8					×			
Arşiv FATIH	H-PC üzerindeki Planlanan Ç	alışmalar			•			
admin Arşivini Hızlı Ara		landa MalChar hanfadan anal bila		Disala se la sela se la				
🔊 Başlat Sayfası	biçiminde oluşturulur.	ısır xurai olarak, pianlanan çalışmalar mailistore tarafından, yerel biğisayarın Windows Çalışma Planlayıcısında çalışmallar biçiminde oluşturulur.						
D 🦳 Arşivim	1							
🗁 🔎 E-posta Ara	EATTH DC üterindeki D	FATIH-PC üzerindeki Planlanan Çalşmalar						
i E-postayı Arşivle	FATIFFC UZEIIIUEN FI							
i E-postayı Gönder	Ad	Bir Sonraki Çalışma Z	Son Çalışma Zamanı	Son Sonuç				
👿 Yeni Sonuçlar								
🔺 🐒 Yönetici Araçları								
🗅 🥘 Kullanıcılar ve Ayrıcalıklar								
▷ 🥘 Uyumluluk								
Depolama								
⊿ 🎑 Diğer								
and Lisans Yönetimi								
FATIH-PC üzerindeki Planlanan Çalış								
SMTP Ayarları								
Management Shell								
Aktif Oturumlar								
Hakkinda Mailstore Client								
۰ III ۲	Çalışmayı Özel	likler Çalışmayı Sil Kayıt I	Dosyaları Hedef Dizinini					
					FATIH-PC ile bağlantı kuruldu			

Not : Bir kural olarak, planlanan çalışmalar MailStore tarafından, yerel bilgisayarın Windows Çalışma Planlayıcısında çalışmalar biçiminde oluşturulur. MailStore ile ilgili planlamaların tümünü buradan kontrol edebilirsiniz.



Smtp Ayarları :

MailStore Client 8	
Arşiv	SMTP Ayarları 🧟
admin Arşivini Hizli Ara Ara Ara Öğün Başlat Sayfası Di 🤤 Arşivim	E-posta gönderebilmek için MalStore Server'n SMTP giriş bilglerine întiyacı vardır.
▷ 🔎 E-posta Ara - 🛃 E-postayı Arşivle - 🍓 E-postayı Gönder	Bağlant Surva:
💽 Yeni Sonuçlar ⊿ 🐒 Yönetici Araçları ▷ 🤤 Kullanıcılar ve Ayrıcalıklar	Protokal: SMTP
Þ 🥁 Uyumluluk Þ 🔄 Depolama ⊿ 🍋 Diğer	Kulema da: Parola:
🥷 Lisans Yönetimi 🚯 FATIH-PC üzerindeki Planlanan Çalış 🎦 SMTP Ayarları	Gorden Ad:
 Management Shell Aktif Oturumlar Hakkında MailStore Client 	Bildirim Alicsi E-posta Adresi:
	Uygula ve Test Et
< +	FATIH-PC lé bağlantı kuruldu

MailStore üzerinden test maili göndermek isterseniz bu bölümü

kullanabilirsiniz.

Management Shell :



MailStore kod yapısal kodlarıyla ilgili bölümdür.



Aktif Oturumlar :

MailStore Client 8								
Arşiv	Aktif Oturumlar							(
admin Arşivini Hızlı Ara		for Malifornia Comm	On the XM along the	desides exchange				
🞊 Başlat Sayfası	and the second s	ayfa MalStore Server	a bagii olari ku	ulanıcıarı gösterir.				
D 🤤 Arşivim								
🖻 🔎 E-posta Ara	Akti	if Oturumlar —						
i E-postayı Arşivle	Piku	il Ocurumui						
i Gönder	Kull	llanıcı Adı Giriş Yapık	di So	on Eylem	Makine Adı	IP Adresi	Kullanıcı Aracısı	
💽 Yeni Sonuçlar	2	admin 2/27/201	3 10:00:20 2/	/27/2013 10:45:37	FATIH-PC	127.0.0.1	MailStore Client 8.0.0.8271	
⊿ 🐒 Yönetici Aradarı	_							
Kullanicilar ve Ayricaliklar								
Depelarea								
A Diger								
Lisans Yönetimi	_							
FATIH-PC üzerindeki Planlanan Çalış								
SMTP Ayarları								
Management Shell								
Aktif Oturumlar	I							
Hakkında MailStore Client								
	_							
								Pa 🔹
·	L							

Aktif olan kullanıcılar ile ilgili bilgi veren bölümdür.

MailStore Hakkında :

MailStore Client 8	
Arşiv	Hakkında MailStore Client 2
admin Arşivini Hızlı Ara	Software the contracting dusiness ("User") undertakes to Hallstore Software GmoH ("Vendor") that it will comply strictly with these Terms of Use.
	(2) The General Conditions of Contract for Supply and Maintenance of the MailStore product range ("GCC") are subsidiary to these Terms of Use. The currently applicable form of the GCC will be available on the Vendors website for downloading.
😸 E-postayı Arşivle	2. Rights of Use
ی E-postayı Gönder تو) Yeni Sonuçlar	(1) All rights to the Software are held exclusively by the Vendor and his licensors. The Software is protected by copyright law and international agreements for the protection of intellectual property.
⊿ 🐒 Yönetici Araçları ▷ 🍋 Kullanıcılar ve Ayrıcalıklar	(2) The Vendor grants the User a non-exclusive right unlimited in time to use the Software supplied in the object code to the agreed extent, or in the absence of such agreement, to the extent appropriate for the purpose of the contract.
Ciago Depolana Ciago Depolanaa Ciago Depolanaaa Ciago Depolanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	(3) Upon purchase of the Software the User acquires the right to use the Software to archive emails sent and received by a specified number of staff sembers ("User Licences"). Archiving of emails of natural persons not employed by the User's business is not permitted. Burchase of 25 User Licences for example permits the archiving of emails of 25 of the User's staff members. This applies regardless of whether the staff members are in possession of one or more email accounts. Shared mailboxes, public folders and multidrop mailboxes can generally be archived without having to extend the license amount, so long as a user licence has been purchased for each staff member using the respective mailbox. In the case of multiple users meding access to such a mailbox in the archive, it is required that additional are purchased in the respective quantity. Where it is intended that the Software be used by more staff members than the number initially agreed in the contract, the User is required to extend its rights of use by purchasing additional User Licences.
Aktif Oturumlar Hakkanda MaliStore Client	(4) Purchasing the Software entitles the User to install and use the Software on one of its systems at any one time. Only the MailStore Client Software may be installed on any number of computers or other hardware within the User's business. To the extent that appropriate User Liences have been purchased the Software may likewise be used by all of the User's staff members or external contractors to access the archive.
	(5) The User may create a copy of the Software for back-up purposes. However, as a general rule strictly one back-up copy only may be created and stored. This back-up copy must be labelled as such and protected from unauthorised access by third partiles.
	(6) The User may only revise the Software, and in particular carry our modifications and extensions, where this is expressly permitted by mandatory law. The Vendor advises that even minor alterations can leed to significant, unpredictable errors in the running of the Software.
۲ <u> </u>	(7) The User is not permitted to reconvert or decode the Software or extract any program elements. It will not decompile or disessemble the Software, carry our reverse engineering or otherwise attempt to derive the source code. Where the Desr is permitted by mandatory law to undertake reverse engineering or decompilation to achieve full functionality or interoperability with other software programs the User must inform the Vendor in advance of the nature and scope of the intended activity. Decompilation is only permitted if the User establishes a legal, legitimate interest in carrying out these activities.
	FATIH-PC lie bağlantı kuruldu

MailStore hakkında bilgi veren bölümdür.



MailStore Server Hizmeti Yapılandırması :



Master Database (Hedef Sizin) :

Bu bölüm MailStore veri tabanını yani arşivlediğiniz e-postalarınızı nerede depolamak istediğinizi belirttiğiniz kısımdır.

Features (Özellikler) :

Bu kısım MailStore'a web erişimi için hangi protokolleri kullanmak istediğinizi ve Outlook Add in ile ilişkilendirdiğimiz bölümdür.

"Hyper Text Transfer Protocol" (Hiper Metin Transferi Protokolü) İnternette sunucular ve son kullanıcılar arasında bilgilerin nasıl aktarılacağına dair kurallar ve yöntemleri düzenleyen bir sistemdir.

Şifre Açıcı :

Yönetici kullanıcıyı yanlışlıkla sildiyseniz veya parolayı kaybettiyseniz varsayılan "yönetici" kullanıcıyı geri yüklemek için Şifre Açıcıyı kullanabilirsiniz.



Ip Adresleri ve Bağlantı Noktaları :

MailStore Server Hizmeti Yapılandırma	si 🗆 🗖 🗙				
MailStore Server	IP Adresleri ve Bağlantı Noktaları				
Hizmeti Yapılandırması	MailStore Client				
Temel Yapılandırma	✓ Etkinleştiril (Tüm IP Adresleri) ▼ Yuva: 8460 Sunucu Sertifikas: MailStoreServer				
Genel					
IP Adresleri ve Bağlantı Noktaları	MailStore Web Access / Outlook Add-in (HTTP)				
Başlatma Komut Dosyaları	🕼 Etkinleştiril (Tüm IP Adresleri) 👻 Yuva: 8461				
Etkinlik Görüntüleyici					
Hata Düzeltme Kaydı	MailStore Web Access / Outlook Add-in (HTTPS)				
Diğer	California (Tim 10 Advance) - Vena (2452 Carrier Carlifornia MalfarerCarrier				
Hakkında MailStore Server	Countegurin (1um 1º Adresien) V 1uva: 6462 Sundcu Serunkasi: Maistoreserver				
	TMAD Sunucucu (eifralanmamic (STADTTI S)				
	Etkinleştirilı (Tüm IP Adresleri) 🔻 Yuva: 143 Sunucu Sertifikası: MailStoreServer				
	TMAD Sumurusu (SST)				
	Etkinleştirik (Tüm IP Adresleri) 🔻 Yuva: 993 Sunucu Sertifikası: MailStoreServer				
	MailStore Yönetimi API (HTTPS)				
	Etkinleştiril (Tüm IP Adresleri) 🔻 Yuva: 8463 Sunucu Sertifikası: <u>MailStoreServer</u>				
	MailStore Server çalışıyor. Hizmeti Başlat Hizmeti Yeniden Hizmeti Durdur				
[1				

Bileşenleri tek tek etkinleştirip devre dışı bırakmanın yanı sıra IP adresi ve port numarası da belirtebilirsiniz.

Ip Adres :

Bileşenler bağlantılarını IP adreslerinden alırlar bu nedenle tüm MailStore bileşenlerini tüm mail adreslerine birleştirmek önerilir.

Port : Bileşen bağlantıları aldığı anda TCP bağlantı noktası belirtir.

MailStore Kullanıcı ve Web Erişimi :

Kullanıcı bilgisayarında herhangi bir programa gerek olmadan internet browser ile de arşive ulaşılabilir.

Sadece adres çubuğuna http://serveradi:8461 yada http:// serveradi:8462 yazmanız gerekir.

Serveradı kısmına kendi serverınızın adını yazınız. Aşağıdaki pencereden kullanıcı adı ve şifrenizi girerek arşivinize ulaşabilirsiniz.

